

## SØKNAD OM TILKNYTNING

Til: Dønna kommunale vannverk - avløpsnett

Søker med dette om tilknytning til:

Vannverket, Avløpsnettet

av eiendommen \_\_\_\_\_

Gnr. \_\_\_\_\_ Bnr. \_\_\_\_\_

Gårdsnavn

grunneier: \_\_\_\_\_

adr. \_\_\_\_\_

Navn

Søknaden er basert på de til enhver tid gjeldende regler for Dønna kommunale vannverk.

### FORUTSETNINGER

1. Tilknytningsavgift skal være innbetalt til kommunekassereren i Dønna før arbeid med tilkoblingen av søker/abonnt tar til.
2. Abonnenten bærer selv alle kostnadene vedr. arbeid og materiell mellom tilkoblingspunkt, anvist av kommunen, og den enhet som skal innkobles.  
Jfr. kommunestyrevedtak den 18.12.86, sak 139/86.
3. Dønna kommune bærer kostnader til påvisning av ledning, samt montering av anboringsklave.
- 4A. Abonnentledningen skal legges til frostsikkert dyp. Hvis dette gir uforholdsmessige store omkostninger, skal det benyttes isolering og varmekabel.  
Alternativt isotermrør eller tilsvarende. Abonnenten står ansvarlig for at ledningen er frostsikker. Like ved grunnmur/vegg monteres stoppekran med stengestang til bakkenivå.
- 4B. Abonnenten pålegges å montere kum for staking/spyling og event. overløp ved utvendig mur/vegg. Toppunkt kum skal være minimum 20 cm under husets laveste installasjon, som f.eks sluk/toalett etc.
5. Dønna kommune er behjelpelig med veiledning på stedet under tilknytning, og skal komntrollere at ledningen ligger i henhold til gjeldende forskrifter.
6. Dersom oppmåling av boligareal medfører problemer, kan byggetegning legges ved søknaden og areal beregnes ved teknisk etat. Teknisk etat kan også være behjelpelig med oppmåling av areal på stedet.
7. All utbygging av vann, overvann og kloakk skal skje etter det til enhver tid gjeldende "Normalreglement for sanitæranlegg", vedtatt av Dønna kommunestyre den \_\_\_\_\_, sak \_\_\_\_\_.

Søker erklærer med dette å ha satt seg grundig inn i vannverkets reglement.

Sted \_\_\_\_\_

Dato \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Søkerens underskrift

SØKNADEN GJELDER TILKNYTNING AV:

Bolig  Fjøs  Fritidshus  Annet \_\_\_\_\_  
vannverket  avløpsnett

GENERELLE REGLER.

**Bolig:** Husets boligareal, som er areal innenfor utvendige vegger med fratrekk for boder og vindfang.  
For 1 1/2 etg. hus, regnes boligareal i annen etg, det areal som har takhøyde over 1,5m (ute ved raft).

**Fjøs:** Husdyrrommets innvendige areal.

**Annet:** Brutto gulvflate.  
For hytter og sommerhus, er det eget beregningsgrunnlag, se reglement.

Måleskjema : Fjøs

Areal av husdyrrom i driftsbygning, danner grunnlag for beregning av tilknytningsavgift/årsavgift.

For firkantede/rektangulære husdyrrom:

Lengde \_\_\_\_\_ x bredde \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

For husdyrrom med annen form:

Lag målskisse på siste side av skjemaet (side 4) og på før totalarealet på dette skjemaet.

Totalt areal \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

## MÅLESKJEMA

### 1. Sokkel

1a. Kjeller etg. med beboelsesrom, soverom, vaskerom, kjellerstue og inngangsparti.

Til fradrag går: Vindfang, boder, udisponerte rom og hobbyrom.

Alle mål netto innvendig vegg.

Totalt. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

1b. Sokkelleilighet.

Til fradrag: Vindfang og boder.

Alle mål innvendig yttervegg

Totalt. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

2. Hovedplan (1 etg.)

Til fradrag: Boder og vindfang.

Alle mål netto innvendig yttervegg

Totalt. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

3. 2. etg. (loft)

NB. Del av rom/areal med takhøyde mindre enn 1,5m, skal gå i fradrag på arealet.

Til fradrag går også kott og boder.


Alle mål netto innvendig yttervegg.

Totalt. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

Sum / grunnlag for avgiftsberegning

Sum \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

Eks. på måltaking av "loft" eller rom med takhøyde mindre enn 1,5m.



Tilleggsopplysninger:

---

---

---

Plass for skisse:

