



LISTVERK, UTFORINGER, DEKORKLOSSER, INNREDNINGSPLATER, PANELER, TRESPILER



Velkommen til vår verden av interiørtre

Bruk av tre i interiøret gir godt inneklima, god akustikk, er miljøvennlig og øker også verdien på din bolig.

Hos ProTre er vi spesialister på tre- og trebaserte produkter beregnet til interiør, og har laget denne sortimentsbrosjyren for nettopp å kunne gi deg inspirasjon og hjelpe deg litt på veien til dine valg av treprodukter.

Det være seg Listverk, utforinger, plater eller paneler. Besøk også gjerne vår hjemmeside www.protre.no for ytterligere inspirasjon, råd og tips.

INNHOLD

Listverk og utforinger	5
Fargekoder og kategorier	5
Vi har gjort det enkelt for deg	6
Karmliker furu	7
Gulvlist furu	11
Taklist furu	13
Glattkant furu	16
Utforinger	17
Diverse lister	19
Listverk Eik	20
MDF listverk og utforinger	22
Kapp og sliss	23
Slik monterer du listverk	24
Smarte verktøytips	25
Dekorklosser	27
Inredningsplater	29
Interiørpaneler	31
Badstuprodukter	33
EASY spilepanel	34
SOFT spilepanel	36
SOLID spilepanel	37
Trespiler og spilepaneler	38



Listverk og Utforinger

Listverk har gjennom generasjoner vært «snekkerens beste venn» og bidratt til å forskjønne og sette særpreg på interiør i norske bygg, hjem og fritidsboliger. Listverk har både en funksjonell (dekke over skjøter og sprekker) og forskjønnende betydning.

Listverk er selve kronen på verket i ditt unike interiør og rett valg av listverk har stor betydning for interiørets uttrykk, stilriktighet og ikke minst din egen smak.

Dagens nordiske sortiment av listverk har blitt skapt gjennom byggeskikk og tradisjoner gjennom flere århundre. Profilenes opphav stammer fra europeiske gipsprofiler og ornamenter tilbake til Barokkeperioden (hvor materialbruken var raus

med brede og svulstige profiler) på midten av 1600 tallet og gjennom flere epoker frem til etter andre verdenskrig hvor listverk fikk et preg av langt mer beskjedent materialbruk med tynnere og smalere lister og ikke minst enklere og glatte profiler. I norden ble det tidlig vanlig å erstatte gips som materiale med tre som materiale i listverksproduksjon. I dagens sortiment finner du listverksprofiler med opprinnelse og basis fra alle epoker fra 1600 tallet og frem til i dag. Du finner de brede profilerte listene, smalere profilerte lister, glatte og enkle lister, lister med kun dekorativ funksjon og praktiske lister som nesten kun har funksjonelle oppgaver.

La deg inspirere av vårt store utvalg av listverk og lykke til med valget!

Fargekoder og kategorier

For å gjøre valg av listverk så enkelt som mulig for deg har vi delt listverksdelen i denne brosjyren inn i ulike fargekoder som indikerer bruksområder for de ulike kategorier og type lister.

DØR/VINDU	I denne kategorien finner du karm- og lister som hovedsakelig benyttes til belistning rundt dører og vinduer. Du finner både glatte og enkle lister uten profil og smale og brede profilerte lister. Du finner også såkalte kombinasjonslister som kan brukes til både karm-, gulv- og takbelistning. En og samme list med flere bruksområder gir et helhetlig uttrykk og er effektiv mht materialutnyttelse.
GULV	I denne kategorien finner du gulvlister (fotlister) som hovedsakelig har sitt bruksområde ved belistning langs gulv. I noen tilfeller kan også gulv lister benyttes langs tak. Du finner både glatte og enkle lister uten profil og smale og brede profilerte lister.
TAK	I denne kategorien finner du taklister som hovedsakelig ha som bruksområde belistning langs tak. Her finner du enkle og glatte lister uten profil. Du finner såkalte hulkillister uten profil og du finner smale og bredere profilerte lister.
GLATTKANTER	I denne kategorien finner du 4-sidig glatthøvlede lister (såkalte glattkanter). Dette er lister som kan egne seg både til belistning langs dør/vindu, gulv og tak dersom du søker et enkelt og stilrent uttrykk. Glattkanter har også mange andre bruksområder.
FORINGER	Utforinger er et spesielt produkt som har som funksjon å utligne avstand fra dør- og vinduskarm til ytterkant veggmateriale der karmlisten skal monteres. De har en fjær (nedhøvlet kant) som passer inn i dør- og vinduskarmens såkalte notspor. Det er på denne kanten du skjærer ned bredde slik at utforingen perfekt tilpasses veggen.
ØVRIGE LISTER	I denne kategorien finner du alle type lister av hjørnelister (innvendig og utvendige hjørner), dekorlister, feilister, brystningslister, rundstokk m.m.

Vi har gjort det enkelt for deg.

For å gjøre ditt valg av listverk så enkelt som mulig så har vi plukket ut noen type lister som passer perfekt sammen og gir et riktig stilmessig og tidsmessig uttrykk. Her finner du lister innenfor kategoriene Dør/Vindu – Gulv – Tak som er ment å passe sammen. Du slipper å lete gjennom hele katalogen og er sikret at listverket i ditt hjem blir helhetlig og selve kronen på verket!

DØR/VINDU	GULV	TAK
12x58 Karmlist Rund 	12x58 Gulvlist Rund 	21x34 Taklist Rund 
12x70 Karmlist Rund 	12x70 Gulvlist Rund 	21x45 Taklist Rund 
15x95 Karmlist Rund 	15x95 Gulvlist Rund 	21x70 Taklist Hulkil 
15x58 PT 128 	15x58 PT 237 	15x58 PT 348 
15x70 PT 116 	15x70 PT 233 	16x70 PT 363 
15x95 PT 113 	15x95 PT 231 	21x95 PT 344 
21x95 PT 114 	21x95 PT 250 	21x95 PT 344 
21x120 PT 105 	21x120 PT 230 	21x120 PT 351 

Karmlister er lister som hovedsakelig benyttes til belistning rundt dører og vinduer. Du finner både glatte og enkle lister uten profil og smale og brede profilerte lister. Du finner også såkalte kombinasjonslister som kan brukes til både karm-, gulv- og takbelistning. En og samme list med flere bruksområder gir et helhetlig uttrykk og er effektiv mht materialutnyttelse.

Karmlist rund

Dimensjon			Nobb nr.
10 x 058	Furu	NCS S0502Y	56342001
10 x 070	Furu	NCS S0502Y	56449184
12 x 045	Furu	NCS S0502Y	56341895
12 x 056	Furu	NCS S0500N	56345463
12 x 058	Furu	Ubeh.	56341906
12 x 058	Furu	NCS S0502Y	56342016
12 x 069	Furu	NCS S0500N	56345478
12 x 070	Furu	Ubeh.	56452037
12 x 070	Furu	NCS S0502Y	56342020
12 x 082	Furu	NCS S0502Y	57653453
12 x 095	Furu	NCS S0502Y	56342035
15 x 058	Furu	Ubeh.	56849293
15 x 058	Furu	NCS S0502Y	56449192
15 x 058	Furu	NCS S0500N	57185255
15 x 070	Furu	NCS S0502Y	56449203
15 x 070	Furu	Ubeh.	56567976
15 x 095	Furu	Ubeh.	56567980
15 x 095	Furu	NCS S0502Y	56449218



TIPS! Disse karmlistene passer sammen med gulvlist Rund i samme dimensjon og taklist Rund i alle dimensjoner

Karmlist med rund kant finnes i mange forskjellige dimensjoner og er en enkelt og glatt list som passer fint inn i de fleste typer interiør. Ønsker du et minimalistisk uttrykk er dette listen du skal velge.

Karmlist med rund kant passer godt sammen med gulvlist med rund kant og de fleste enkle taklister; for eksempel: Taklist med rund kant.

Flere av dimensjonene finnes også som praktiske og transportvennlige dørsett.

Utforingskarmlist

Dimensjon		Nobb nr.
24 x 057	0-12 mm fals NCS S0502Y	56568816



Utforingskarmlist eller overgangslis er en 2 i 1 løsning. Her får du både karmlist og utforing i ett og samme produkt. Falsen på listen utligner dør- eller vinduskarmens avstand til vegg materialet og dette er en list som er velegnet når du f.eks. har rehabilitert med nye interiørplater på vegg.

Karmlist profilert

21 x 120 mm	Furu Ubeh.	PT105	56567995
21 x 120 mm	Furu NCS S0502Y	PT105	56568835

TIPS! Passer sammen med gulvlist PT230 og taklist PT351




En massiv og gedigen karmlist med bredde 120mm. Dette er noe av det mest eksklusive du kan få innenfor standardproduserte karmlister og den gir et herskabelig og eksklusivt uttrykk. Denne profilen passer sammen med gulvlist Profilert PT 230 og Taklist Profilert PT 351.

Karmlist profilert

Dimensjon			Nobb nr.
15 x 095 mm	Furu Ubeh.	PT113	56568006
15 x 095 mm	Furu NCS S0502Y	PT113	56568820


TIPS! Passer sammen med gulvlist PT 231 og taklist PT 344



En stilfull og eksklusiv karmlist med bredde 95mm. En av de mest solgte karmlister med denne bredden gjennom tidene og den passer godt sammen med gulvlist Profilert PT 231 og taklist profilert PT 344.

21 x 095 mm	Furu Ubeh.	PT114	56568014
21 x 095 mm	Furu NCS S0502Y	PT114	56568846


TIPS! Passer sammen med gulvlist PT 250 og taklist PT 344



En herskkelig karmlist som også blir kalt «antikk karmlist». Massivt uttrykk og utseende med sin dimensjon på 21x95mm gir den ditt interiør det løft det fortjener. Gulvlist profilert PT 250 og taklist profilert PT 344 er listene som hører til i denne «familien».

15 x 070 mm	Furu Ubeh.	PT116	56529832
15 x 070 mm	Furu NCS S0502Y	PT116	56341842
15 x 070 mm	Furu NCS S0500N	PT116	56453040

TIPS! Passer sammen med gulvlist PT 233 og taklist PT 340 og PT 363



Den mest vanlige og også mest solgte profilerte karmlist i Norge. Profilen har mange navn hvor «Eidsvoldprofil» er ett av de og er den samme som PT 113 og PT 128 men her i den mest utbredte dimensjonen 15x70mm.

Gulvlist profilert PT 233 og taklist profilert PT 363 passer sammen med denne karmlisten og sørger for stil og eleganse i mange typer interiør og stiluttrykk.

Finnes også som praktisk og transportvennlig dørsett.

15 x 058 mm	Furu NCS S0502Y	PT128	56573576
-------------	-----------------	-------	----------

TIPS! Passer sammen med gulvlist PT 237 og taklist PT 348



Samme profil som PT 113 og PT 116, men i en smalere utgave. Denne listen har dimensjon 15x58 og passer blant annet godt inn der du f.eks. ønsker å bytte ut eksisterende glatt listverk på samme dimensjon uten å flytte på ledninger, brytere eller ønsker ytterligere rehabilitering av vegg.

Profilen gir deg det samme elegante uttrykk som sine noe bredere «storebrødre» og passer godt sammen med gulvlist profilert PT 237 og taklist profilert PT 348 eller f.eks. taklist med karnisprofil.

Karmlist profilert

Dimensjon			Nobb nr.
21 x 095 mm	Furu NCS S0502Y	PT131	56568854



En vakker karmlist i 95mm bredde. Denne listens assymetriske profil gir en flott omramming og elegansen forsterkes ytterligere ved bruk av dekorklosser. En karmlist som ikke har noen nær familie blant gulv og taklister, men kan fint kombineres med andre profiler.

15 x 095 mm	Furu NCS S0502Y	PT139	56568884
-------------	-----------------	-------	----------



En staselig og tradisjonsrik profil med symmetrisk profil. Dette er en karmlist som gjør seg spesielt godt sammen med dekor-klosser og dette var også en vanlig kombinasjon på denne listen på herskapshus og storgårder i tidligere år. En eksklusivt list som ikke har noen selvfølgelige «familiemedlemmer» av gulv- og taklister men fint kan kombineres med mange forskjellige.

DØRSETT

Inneholder: 2 stk: 2,20 meter, 1stk: 1,10 meter

Dørsett er smarte og transportvennlige forpakninger som består av 2 stk a 2200mm og en stk a 1100mm. Akkurat det du trenger for å liste en side av døren. Ferdig plastpakket i krympefolie.

Karmlist Rund Dørsett

Dimensjon			Nobb nr.
10 x 058 mm	Furu NCS S0502Y	DS01	56342054
10 x 070 mm	Furu NCS S0502Y	DS02	56452041
12 x 058 mm	Furu NCS S0502Y	DS03	56342065
12 x 070 mm	Furu NCS S0502Y	DS04	56342073
12 x 095 mm	Furu NCS S0502Y	DS05	56342084



Karmlist med rund kant finnes i mange forskjellige dimensjoner og er en enkelt og glatt list som passer fint inn i de fleste typer interiør. Ønsker du et minimalistisk uttrykk er dette listen du skal velge.

Karmlist med rund kant passer godt sammen med gulvlist med rund kant og de fleste enkle taklister; for eksempel: Taklist med rund kant.

Et dørsett er en praktisk og transportvennlig forpakning som inneholder det du trenger for å liste en dørside. 2 stk a 2200mm og en stk a 1100 – ferdig plastemballert.

Karmlist profilert Dørsett

Vi gir deg et utvalg av våre mest populære profilerte karm- og kombilister i dørsettpakninger. Et dørsett er en praktisk og transportvennlig forpakning som inneholder det du trenger for å liste en dørside. 2 stk a 2200mm og en stk a 1100 – ferdig plastemballert

Dimensjon		Nobb nr.
15 x 070 mm	Furu NCS S0502Y DS06 Profil PT116	56341838



15 x 070 mm	Furu NCS S0502Y DS07 Profil PT471	56341880
-------------	--------------------------------------	----------



KOMBILIST

Kombilister er profilerte lister som også er høvlet med en rett side. Dette gjør listene svært anvendelige og kan brukes både som karm-, gulv-, og taklister. Helhetlig uttrykk på hele rommets belistning i kombinasjon med lite svinn og god økonomi gjør kombilister til et svært godt alternativ i ditt valg av listverk.

15 x 058 mm	Furu NCS S0502Y PT470	56452003
-------------	-----------------------	----------



En nett dimensjon og pent profilert kombilist som har lang tradisjon i norsk interiør.

15 x 070 mm	Furu Ubeh. PT471	56567923
15 x 070 mm	Furu NCS S0502Y PT471	56341876



En elegant profilert kombilist som passer inn i mange ulike interiører. Den har historisk sett hatt størst utbredelse på vestlandet og i byggeskikk der – men stadig flere ellers i landet finner også ut at dette er en av våre mest dekorative og stilfulle lister med allsidig bruksområde. Finnes også som praktisk og transportvennlig dørsett.

Gulvlister har hovedsakelig som bruksområde belistning langs gulv. I noen tilfeller kan også gulvlister benyttes langs tak. Du finner både glatte og enkle lister uten profil og smale og brede profilerte lister.

Gulvlist rund

Dimensjon			Nobb nr.
10 x 058	Furu	NCS S0502Y	56342402
10 x 070	Furu	NCS S0502Y	56452056
12 x 045	Furu	NCS S0502Y	56342417
12 x 056	Furu	NCS S0500N	56345482
12 x 058	Furu	Ubeh.	56341914
12 x 058	Furu	NCS S0502Y	56342421
12 x 069	Furu	NCS S0500N	56345497
12 x 070	Furu	Ubeh.	56452022
12 x 070	Furu	NCS S0502Y	56342436
15 x 056	Furu	NCS S0502Y	56342455
15 x 058	Furu	Ubeh.	56567938
15 x 058	Furu	NCS S0500N	57185240
15 x 070	Furu	NCS S0502Y	56452060
15 x 095	Furu	NCS S0502Y	56452075



TIPS! Disse gulvlistene passer sammen med karmlist Rund i samme dimensjon og taklist Rund i alle dimensjoner

Gulvlist med rund kant finnes i mange forskjellige dimensjoner og er en enkelt og glatt list som passer fint inn i de fleste typer interiør. Ønsker du et minimalistisk uttrykk er dette listen du skal velge.

Gulvlist med rund kant passer godt sammen med karmlist med rund kant og de fleste enkle taklister; for eksempel: Taklist med rund kant.

Gulvlist Ideal

15 x 045 mm	Furu	NCS S0502Y	56452476
-------------	------	------------	----------



Gulvlist Ideal er en enkel gulvlist som bygger hele 15mm ut på gulv. Det gjør den egnet når f.eks. avstand fra gulv til vegg krever en list som dekker dette. Listen er svakt skrånende og har en staffprofil nederst. En svært populær list spesielt ved bruk i sammenheng med parkettgulv. Finnes også i eik med ulike overflatebehandlinger.

Gulvlist profilert

21 x 120 mm	Furu	NCS S0502Y	PT230	56573542
-------------	------	------------	-------	----------




En massiv og gedigen gulvlist med bredde 120mm. Dette er noe av det mest eksklusive du kan få innenfor standardproduserte gulvlister og den gir et herskabelig og eksklusivt uttrykk. Denne profilen passer sammen med Karmlist Profilert PT 105 og Taklist Profilert PT 351

Gulvlist profilert

Dimensjon		Nobb nr.	
15 x 095 mm	Furu Ubeh.	PT231	56568025
15 x 095 mm	Furu NCS S0502Y	PT231	56572543


TIPS! Passer sammen med karmlist PT 113 og taklist PT 3344



En stilfull og eksklusiv gulvlist med bredde 95mm. En av de mest solgte gulvlister med denne bredden gjennom tidene og den passer godt sammen med karmlist Profilert PT 113 og taklist profilert PT 344.

15 x 070 mm	Furu Ubeh.	PT233	56529824
15 x 070 mm	Furu NCS S0502Y	PT233	56341857
15 x 070 mm	Furu NCS S0500N	PT233	56453055

TIPS! Passer sammen med karmlist PT 116 og taklist PT 340 og PT 363



Den mest vanlige og også mest solgte profilerte gulvlist i Norge. Profilen har mange navn hvor «Eidsvoldprofil» er ett av de og er den samme som PT 230, PT 231, PT 237 men her i den mest utbredte dimensjonen 15x70mm.

Karmlist profilert PT 116 og taklist profilert PT 363 passer sammen med denne gulvlisten og sørger for stil og eleganse i mange typer interiør og stiluttrykk.

15 x 058 mm	Furu NCS S0502Y	PT237	56573557
-------------	-----------------	-------	----------

TIPS! Passer sammen med karmlist PT 128 og taklist PT 348



Samme profil som PT 230, PT 231, PT 233 men i en smalere utgave. Denne listen har dimensjon 15x58 og passer blant annet godt inn der du f.eks. ønsker å bytte ut eksisterende glatt listverk på samme dimensjon uten å flytte på ledninger, brytere eller ønsker ytterligere rehabilitering av vegg.

Profilen gir deg det samme elegante uttrykk som sine noe bredere «storebrødre» og passer godt sammen med karmlist profilert PT 128 og taklist profilert PT 348 eller f.eks. taklist med karnisprofil.

21 x 095 mm	Furu NCS S0502Y	PT250	56568797
-------------	-----------------	-------	----------




En herskkelig gulvlist som også blir kalt «antikk gulvlist». Massivt uttrykk og utseende med sin dimensjon på 21x95mm gir den ditt interiør det løft det fortjener. Karmlist profilert PT 114 og taklist profilert PT 344 er listene som hører til i denne «familien».

Taklister har som hovedsaklig bruksområde belistning langs tak. Her finner du enkle og glatte lister uten profil. Du finner såkalte hulkillister uten profil og du finner smale og bredere profilerte lister. Hulkilltaklister er noe mer komplisert å montere – men med rett verktøy og litt tålmodighet samt nøyaktighet får du en flott avslutning av tak mot vegg med slike lister.

Taklist rund

Dimensjon		Nobb nr.
21 x 034 mm	Furu Ubeh.	56529862
21 x 034 mm	Furu NCS S0502Y	56342493
21 x 045 mm	Furu Ubeh.	56568044
21 x 045 mm	Furu NCS S0502Y	56568725
21 x 034 mm	Furu NCS S0500N	56345516



TIPS! Disse taklistene passer sammen med karmlist Rund og gulvlist Rund

Dette er en klassisk og enkel taklistprofil som er både anvendelig og mye brukt til ulike typer interiør. Den gir et minimalistisk preg og passer derfor godt i interiør med det som stiltema. Taklist Rund passer godt sammen med Karmlist Rund kant og gulvlist Rund kant.

Taklist D-skygge

21 x 034 mm	Furu NCS S0502Y	56342504
-------------	-----------------	----------

Dette er en taklist med et innfrest spor både oppe og nede på listen noe som gir en skyggeeffekt på både tak og vegg. Dette bidrar til å dekke over ujevnheter i underlaget og med sitt enkle utseende er den mye brukt til stilrene og minimalistiske interiører. Den passer godt sammen med karmlist Rund og Gulvlist Rund eller der hvor glattkanter benyttes til belistning rundt dører og vinduer og ved gulv.



Taklist E-skygge


21 x 034 mm	Furu NCS S0502Y	56751304
21 x 045 mm	Furu NCS S0502Y	56751777



Taklist hulkil

15 x 045 mm	Furu NCS S0502Y	56452302
21 x 045 mm	Furu Ubeh.	56568623
21 x 045 mm	Furu NCS S0502Y	56342512
21 x 058 mm	Furu NCS S0502Y	56452317
21 x 070 mm	Furu Ubeh.	56568638


Glatte hulkilltaklister har lang og god tradisjon i interiørbelistning. Flere ulike dimensjoner gir deg mange kombinasjonsmuligheter med andre lister og de ulike dimensjonene har også selvfølgelig ulik dekning inn på tak og ned på vegg. Passer godt sammen med Karmlist Rund og Gulvlist Rund. Dette gir enkel og minimalistisk listverksuttrykk til ditt hjem.



Taklist Karnis

21 x 034 mm	Furu Ubeh.	56568165
21 x 034 mm	Furu NCS S0502Y	53397752
21 x 045 mm	Furu Ubeh.	56568173
21 x 045 mm	Furu NCS S0502Y	53461864

Dette er en klassisk profilert list og bærer sitt navn pga at den har en såkalt «karnisprofil». Med sin enkle men samtidig elegante profil passer den godt til mindre profilerte karm- og gulvlister. Vi anbefaler den brukt sammen med Karmlist Rund og Gulvlist Rund eller Karmlist profilert PT 128 og gulvlist profilert PT 237.



Taklist for skråtak

Dimensjon		Nobb nr.
15 x 040 mm	Furu NCS S0502Y	56452321



15 x 045 mm	Furu NCS S0502Y	56342523
-------------	-----------------	----------



Dette er lister spesielt tilpasset bruk mot skråtak eller såkalte «knevegger» på loft. Praktiske, nette og samtidig dekorative «problemløserne» der det kreves helt spesielle lister.

Taklist Drammen

21 x 045 mm	Furu NCS S0502Y	56568778
-------------	-----------------	----------



Den såkalte «drammenslista» er enkel i stil og utseende men allikevel dekorativ. Den passer best og brukes mest sammen med karmlist Rund og Gulvlist Rund.

Taklist profilert

20 x 068 mm	Furu Ubeh.	PT340	56529896
-------------	------------	-------	----------

TIPS! Passer sammen med karmlist PT 116 og gulvlist PT 233



En av de absolutt mest solgte profilerte hulkiltaklister som dekker ca 44mm inn på tak og ned på vegg. Den er mye brukt sammen med karmlist profilert PT 116 og gulvlist profilert PT 233 men kan også meget vel brukes sammen med karmlist profilert PT 113 og gulvlist profilert PT 231.

21 x 095 mm	Furu Ubeh.	PT344	56568033
21 x 095 mm	Furu NCS S0502Y	PT344	56568782

TIPS! Passer sammen med karmlist PT 114 og gulvlist PT 250



En herskkelig taklist som også blir kalt «antikk taklist». Massivt uttrykk og utseende med sin dimensjon på 21x95mm gir den ditt interiør det løft det fortjener. Dette er en såkalt profilert hulkillist som vil dekke ca 63mm ned på vegg og det samme inn på tak. Gulvlist profilert PT 250 og karmlist profilert PT 114 er listene som hører til i denne «familien».

Taklist profilert

Dimensjon			Nobb nr.
15 x 058 mm	Furu NCS S0502Y	PT348	56452018



TIPS! Passer sammen med karmlist PT 128 og gulvlist PT 237

En vakker, elegant og slank profilert hulkil taklist med symmetrisk profil. Den dekker ca 36mm ned p vegg og inn på tak.
En fin list i sammen med karmlist profilert PT 128 og gulvlist profilert PT 237.
En smal men samtidig dekorativ listverksserie som passer til det meste.

15 x 070 mm	Furu NCS S0502Y	PT349	56568733
-------------	-----------------	-------	----------



Profilert hulkil taklist som dekker ca 44 mm ned på vegg og det samme inn på tak.
Med sin symmetriske profil er dette en klassiker av en taklist som er mye brukt. Den passer godt sammen med mange ulike listtyper. Karmlist profilert PT 116 og gulvlist profilert PT 233 er gode følgesvenner til denne listen.

21 x 120 mm	Furu NCS S0502Y	PT351	56573580
-------------	-----------------	-------	----------



En massiv og gedigen taklist med bredde 120mm. Dette er noe av det mest eksklusive du kan få innenfor standardproduserte taklister og den gir et herskabelig og eksklusivt uttrykk. Denne profilen passer sammen med gulvlist Profilert PT 230 og Karmlist Profilert PT 105.

20 x 044 mm	Furu NCS S0502Y	PT352	56568744
-------------	-----------------	-------	----------



Med opphav hos en av de større norske husbyggerne gjennom tidene har dette blitt en svært utbredt taklist i norske hus og hjem.
Den kan kombineres med mange ulike typer profilerte eller glatte karm- og gulvlister.

16 x 070 mm	Furu NCS S0502Y	PT363	56341861
16 x 070 mm	Furu NCS S0500N	PT363	56453066



TIPS! Passer sammen med karmlist PT 116 og gulvlist PT 233

En av de absolutt mest brukte profilerte hulkieltaklister som dekker ca 44mm inn på tak og ned på vegg.
Den er mye brukt sammen med karmlist profilert PT 116 og gulvlist profilert PT 233 men kan også fint brukes sammen med karmlist profilert PT 113 og gulvlist profilert PT 231

GLATTKANT FURU

Glattkantar i furu har mange bruksområder. De kan benyttes til generell belistning, spilevegger eller spiler i tak, til møbel- og innredningsarbeider. Her er det kun fantasien som setter grensene. Ferdig malt eller ubehandlet – vi gir deg valget mellom mange ulike dimensjoner og bredder.

Glattkant ubehandlet



Dimensjon		Nobb nr.
12x045	Furu ubeh	56529635
12x058	Furu ubeh	56529646
15x045	Furu ubeh	56529654
15x058	Furu ubeh	56529665
15x070	Furu ubeh	56529673
15x095	Furu ubeh	56529684
15x120	Furu ubeh	56529703
21x045	Furu ubeh	56529718
21x070	Furu ubeh	56529737
21x095	Furu ubeh	56529741
21x120	Furu ubeh	56529756
21x145	Furu ubeh	56529760
18x170x4400	Furu ubeh limt	56529775
18x195x4400	Furu ubeh limt	56529786

Glattkant hvitmalt



Dimensjon		Nobb nr.
06x021x2400	Furu Hvit	56342538
12x021x2400	Furu Hvit	56342542
12x045x4400	Furu Hvit	56342557
12x058x4400	Furu Hvit	56342576
12x070x4400	Furu Hvit	56342580
15x021x2400	Furu Hvit	56452086
15x045x4400	Furu Hvit	56342606
15x058x4400	Furu Hvit	56342614
15x070x2400	Furu Hvit	56568892
15x070x4400	Furu Hvit	56342625
15x095x4400	Furu Hvit	56342633
15x120x4400	Furu Hvit	56342644
21x021x2400	Furu Hvit	56452094
21x045x4400	Furu Hvit	56342678
21x070x4400	Furu Hvit	56346012
21x095x2400	Furu Hvit	56571037
21x095x4400	Furu Hvit	56342682
21x120x4400	Furu Hvit	56342701
21x145x4400	Furu Hvit	56342716



Utforing er produsert med en fjær/leppe som festes inn i dør- eller vinduskarmen og med tilpasset bredde utligner den avstanden mellom karmen og helt ut til veggmaterialet slik at man kan montere karmlist. Utforinger er med andre ord bindeleddet mellom dør- eller vinduskarm og selve karmlisten og en viktig og nødvendig del av belistningen.

Utforinger ubehandlet



Dimensjon		Nobb nr.
Totalbredde		
Utforing	Fjærlengde	
45 mm	20 mm	21 x 045 mm Furu Ubeh. 56341925
70 mm	20 mm	21 x 070 mm Furu Ubeh. 56341933
95 mm	30 mm	21 x 095 mm Furu Ubeh. 56341944
120 mm	30 mm	21 x 120 mm Furu Ubeh. 56341952
145 mm	30 mm	21 x 145 mm Furu Ubeh. 56341978
170 mm	30 mm	21 x 170 mm Furu Ubeh. 56341982
195 mm	30 mm	21 x 195 mm Furu Ubeh. 56341997

Laminerte utforinger med frisk kvist i AB sortering



Dimensjon			Nobb nr.
Totalbredde			
Utforing	Fjærlengde		
170 mm	35 mm	18x170x4400 limt furu ubh	56453138
220 mm	35 mm	18x220x4400 limt furu ubh	56453142
265 mm	35 mm	18x265x4400 limt furu ubh	56453157
310 mm	35 mm	18x310x4400 limt furu ubh	56453161

Hvitmalte furu utforinger, kvistfrie



Lengde = 4400	Dimensjon	Nobb nr.
Totalbredde		
Utforing	Fjærlengde	
45 mm	20 mm	18 x 045 mm S0502Y 56343280
45 mm	20 mm	18 x 045 mm S0500N 56344445
70 mm	35 mm	18 x 070 mm S0502Y 56343295
70 mm	35 mm	18 x 070 mm S0500N 56344453
95 mm	35 mm	18 x 095 mm S0502Y 56343306
95 mm	35 mm	18 x 095 mm S0500N 56344483
120 mm	35 mm	18 x 120 mm S0502Y 56343314
120 mm	35 mm	18 x 120 mm S0500N 56344502
145 mm	35 mm	18 x 145 mm S0502Y 56343325
145 mm	35 mm	18 x 145 mm S0500N 56344517
170 mm	35 mm	18 x 170 mm S0502Y 56343333
170 mm	35 mm	18 x 170 mm S0500N 56344521
195 mm	35 mm	18 x 195 mm S0502Y 56343344
195 mm	35 mm	18 x 195 mm S0500N 56344536
220 mm	60 mm	18 x 220 mm S0502Y 56343352
250 mm	60 mm	18 x 250 mm S0502Y 56343363
250 mm	60 mm	18 x 250 mm S0500N 56344555
300 mm	60 mm	18 x 300 mm S0502Y 56343378
300 mm	60 mm	18 x 300 mm S0500N 56344574



Lengde = 2400	Dimensjon	Nobb nr.
Totalbredde		
Utforing	Fjærlengde	
45 mm	20 mm	18 x 045 mm S0502Y 56448904
45 mm	20 mm	18 x 045 mm S0500N 56344676
70 mm	35 mm	18 x 070 mm S0502Y 56448912
70 mm	35 mm	18 x 070 mm S0500N 56344695
95 mm	35 mm	18 x 095 mm S0502Y 56448923
95 mm	35 mm	18 x 095 mm S0500N 56344714
120 mm	35 mm	18 x 120 mm S0502Y 56448942
120 mm	35 mm	18 x 120 mm S0500N 56344733
145 mm	35 mm	18 x 145 mm S0502Y 56448976
145 mm	35 mm	18 x 145 mm S0500N 56344778
170 mm	35 mm	18 x 170 mm S0502Y 56448995
170 mm	35 mm	18 x 170 mm S0500N 56344797
195 mm	35 mm	18 x 195 mm S0502Y 56449006
195 mm	35 mm	18 x 195 mm S0500N 56344816
220 mm	60 mm	18 x 220 mm S0502Y 56449014
250 mm	60 mm	18 x 250 mm S0502Y 56449044
250 mm	60 mm	18 x 250 mm S0500N 56344820
300 mm	60 mm	18 x 300 mm S0502Y 56449063
300 mm	60 mm	18 x 300 mm S0500N 56344835
350 mm	60 mm	18 x 350 mm S0502Y 56449082
400 mm	60 mm	18 x 400 mm S0502Y 56449097

Lengde = 1200	Dimensjon	Nobb nr.
Totalbredde		
Utforing	Fjærlengde	
45 mm	20 mm	18 x 045 mm S0502Y 57293123
70 mm	35 mm	18 x 070 mm S0502Y 57293138
95 mm	35 mm	18 x 095 mm S0502Y 57293278
120 mm	35 mm	18 x 120 mm S0502Y 57293282
145 mm	35 mm	18 x 145 mm S0502Y 57293297
170 mm	35 mm	18 x 170 mm S0502Y 57232274
195 mm	35 mm	18 x 195 mm S0502Y 57332285
250 mm	60 mm	18 x 250 mm S0502Y 57332293

Dørsett utforinger hvit

Utforinger levert i transportvennlig og praktisk forpakning ferdig plastemballert. Inneholder to stk a 2150mm og en stk a 1100mm. Akkurat nok til utforing av en dør.



Dimensjon Nobb nr.

Totalbredde

Utforing Fjærlengde

45 mm	20 mm	18 x 045 mm Furu Hvit (DSU01)	56344612
70 mm	20 mm	18 x 070 mm Furu Hvit (DSU02)	56344638
95 mm	30 mm	18 x 095 mm Furu Hvit (DSU03)	56344642
120 mm	30 mm	18 x 120 mm Furu Hvit (DSU04)	56344657
145 mm	30 mm	18 x 145 mm Furu Hvit (DSU05)	56344661

2 stk à 2150 mm og 1 stk 1100 mm. Grovkappet og plastemballert




Diverse lister av rundstokk, kvartstaff, vinkellist, hulkil, feilist, brannmurlister m.m.

Lister med egenskaper til å dekke over skjøter og feilgjør de i mange tilfeller til snekkerens beste venn.

Bruksområdene er mange – kun fantasien setter grenser.

Feilist



Dimensjon		Nobb nr.
09x021x4400	Furu NCS S 0502 Y	56346057

Dette er listen du benytter utenpå dørterskler eller som en egen og diskret gulvlist eller utenpå eksisterende gulvlist. Kan også benyttes i bakkant av f.eks. benkeplater for å skjule silikonfuge etc.

Rundstokk



21x021	Furu ubeh	56493776
27x027	Furu ubeh	56493780
33x033	Furu ubeh	56493795
43x043	Furu ubeh	56493806

Rundstokk eller rundstav finnes i flere forskjellige dimensjoner og har ulike bruksområder. De mindre dimensjonene kan f.eks. brukes til småmøbler, blomsterpinner, flaggstenger for små flagg m.m. De større dimensjonene kan være velegnet som f.eks. gardinstenger, håndløpere og rekkverk eller som ribber i en ribbevegg.

Vinkellist



27x027x2700	Furu ubeh	56568706
27x027x2700	Furu NCS S 0502 Y	56345985
33x033x2500	Furu NCS S 0500 N	56346023
33x033x2700	Furu ubeh	56529813
33x033x2700	Furu NCS S 0502 Y	56345993
43x043x2700	Furu ubeh	56568714
43x043x2700	Furu NCS S 0502 Y	56346004

Hjørnelist for utvendige 90 graders hjørner. Dekker over glipper og skjøter der vegger møtes til ytre hjørner. Gir en fin og beskyttende effekt på slike utvendige hjørner.

Kvartstaff



Dimensjon		Nobb nr.
15x015x2500	Furu NCS S 0500 N	56452692
15x015x2700	Furu ubeh	56529794
15x015x2700	Furu NCS S 0502 Y	56345535
21x021x2700	Furu NCS S 0502 Y	56345565

Enkel innvendig hjørnelist i flere dimensjoner med kvartstaffprofil. Denne listen bruker du i veggens innerhjørner for å dekke over skjøter og glipper. Den kan også brukes utenpå eksisterende gulvlist dersom du har lagt nytt gulv inntil eksisterende gulvlist.

Hulkil/ Hjørnelist



15x015x2700	Furu NCS S 0502 Y	56345592
21x021x2700	Furu ubeh	56529934
21x021x2700	Furu NCS S 0502 Y	56345618
21x021x2700	Furu NCS S 0500 N	56452703

Enkel innvendig hjørnelist i flere dimensjoner med hulkilprofil. Denne listen bruker du i veggens innerhjørner for å dekke over skjøter og glipper.

Brannmurlist



09x034x2700	Furu NCS S 0502 Y	56346038
09x034x4400	Furu NCS S 0502 Y	56346042

Dekklister for å skjule overganger og skjøter. Kan også benyttes som en smal og minimalistisk karmlist rundt dører og vinduer. Var ofte vanligst å benytte i overgang mellom trevegg og murvegg før i tiden – derav navnet brannmurlist.

Fleksilister L=2700 m/tape



3,5 x 054	MDF Folie	NCS S 0502 Y	56453282
3,5 x 066	MDF Folie	NCS S 0502 Y	56453297
3,5 x 054	MDF Folie	NCS S0500N	56453301

Mer fleksibel list skal du lete lenge etter. Flexilisten kan benyttes til både innvendig og utvendig hjørne – den kan tilpasses ulike grader av både innvendig og utvendig vinkel. Med sin smarte løsning hvor listen holdes sammen på midten av folien gir den uante bruksmuligheter. Produsert i formstabil høykvalitetet MDF.

LISTVERK I EIK

Våre listverksprofiler i eik leveres ferdig lakkert (Glattkanter og rundstokk leveres ubehandlet). Gulvlist og feilister i eik er ofte det beste alternativet for gulvbelistning siden dette er et treslag med lang levetid og som tåler mye slitasje. Øvrige lister i eik bidrar til et eksklusivt utseende i ditt interiør. Husk at listverk i hardtre og eik alltid bør forborres før spikring og innfesting.

Gulvlist rund Eik

Dimensjon		Nobb nr.
12 x 056 mm	Eik lakkert	56406455



Gulvlist med rund kant er en enkelt og glatt list som passer fint inn i de fleste typer interiør. Ønsker du et minimalistisk uttrykk er dette listen du skal velge. Leveres lakkert.

Gulvlist skrå Eik

12 x 050 mm	Eik lakkert	56406446
15 x 045 x 4400 mm	Eik lakkert fingerskjøtt	57197821
15 x 045 x 4400 mm	Eik lakkert hvitlasert fingerskjøtt	57197836



Lett skrånende gulvlist. Enkel og stilren passer den til det meste. Leveres lakkert.

Gulvlist ideal Eik

15 x 045 mm	Eik lakkert	56406416
15 x 045 x 4400 mm	Eik lakkert fingerskjøtt	56873895
18 x 057 mm	Eik lakkert	56406435
15 x 045 mm	Eik lakkert Hvitlasert	56406420
15 x 045 x 4400 mm	Eik lakkert Hvitlasert fingerskjøtt	56873906



Gulvlist Ideal er en enkel gulvlist som bygger fra 15mm-18mm ut på gulv. Det gjør den egnet når f.eks. avstand fra gulv til vegg krever en list som dekker dette. Listen er svakt skrånende og har en staffprofil nederst. En svært populær list spesielt ved bruk i sammenheng med parkettgulv. Finnes i både klarlakkert og hvitlakkert utførelse.

Kvartstaff Eik

15x015x2700	Eik lakkert	56567912
-------------	-------------	----------



Enkel innvendig hjørnelist i flere dimensjoner med kvartstaffprofil. Denne listen bruker du i veggens innerhjørner for å dekke over skjøter og glipper. Den kan også brukes utenpå eksisterende gulvlist dersom du har lagt nytt gulv inntil eksisterende gulvlist. Leveres lakkert.

Glattkant Eik

15 x 043 mm	Eik ubeh	56453176
21 x 043 mm	Eik ubeh	56453180
12 x 069mm	Eik ubeh	57418132
21 x 069mm	Eik ubeh	57440645
21 x 143 mm	Eik ubeh	56453195



Glattkanter i eik har mange bruksområder. De kan benyttes til generell belistning, spilevegger eller spiler i tak, til møbel- og innredningsarbeider. Her er det kun fantasien som setter grensene. Vi har valgt å levere våre glattkanter i eik i ubehandlet utførelse slik at du selv kan velge den overflate du måtte ønske.

Vinkellist Eik

Dimensjon		Nobb nr.
27x027x2700	Eik lakkert	56567904



Hjørnelist for utvendige 90 graders hjørner. Dekker over glipper og skjøter der vegger møtes til ytre hjørner. Gir en fin og beskyttende effekt på slike utvendige hjørner. Leveres lakkert.

Feilist Eik

09 x 015 mm	Eik lakkert	56405841
09 x 020 mm	Eik lakkert	56405856
09 x 030 mm	Eik lakkert	56405860
09 x 050 mm	Eik lakkert	56406363
09 x 070 mm	Eik lakkert	56406378
09 x 100 mm	Eik lakkert	56406382
11 x 120 mm	Eik lakkert	56406397
11 x 150 mm	Eik lakkert	56406401



Finnes også i et fastlengdesortiment på L = 970 mm

09x015x970	Eik lakkert	56574980
09x020x970	Eik lakkert	56574995
09x025x970	Eik lakkert	56575192
09x030x970	Eik lakkert	56575101
09x040x970	Eik lakkert	56575184
09x050x970	Eik lakkert	56575116
09x070x970	Eik lakkert	56575120
09x100x970	Eik lakkert	56575146
11x120x970	Eik lakkert	56575154
11x150x970	Eik lakkert	56575165

Feilist er den mest brukte listen i eik. Denne listen brukes inntil dørterskler og eventuelt også som gulvlist eller utenpå eksisterende gulvlist. Et bredt sortiment i mange dimensjoner sørger for at du får nettopp den bredde du behøver uten å måtte tilpasse til terskelhøyde. Listen finnes selvfølgelig også i korte og praktiske lengder tilpasset døråpninger i tillegg til lange lengder. Leveres lakkert



MDF LISTVERK OG UTFORINGER

Mdf (Medium density fiberboard) er et fabrikkert trevirke som brytes ned til trefibre og deretter kombineres med voks og lim under høy temperatur og trykk for å forme plater. Platene videreføres bla til listverk og utforinger som overflatebehandles. Mdf er et svært stabilt materiale og er spesielt egnet til utforinger i store bredder.

Karmlist rund

Dimensjon			Nobb nr.
12 x 058 mm	MDF Hvit	L=2200	56345414
12 x 058 mm	MDF Hvit	L=4200	56645425



Utforinger L= 4400

Dimensjon			Nobb nr.	
Totalbredde				
Utforing	Fjærlengde			
45 mm	20 mm	18 x 045 mm	MDF S0502Y	56345285
70 mm	25 mm	18 x 070 mm	MDF S0502Y	56345293
95 mm	35 mm	18 x 095 mm	MDF S0502Y	56345312
120 mm	35 mm	18 x 120 mm	MDF S0502Y	56345338
145 mm	35 mm	18 x 145 mm	MDF S0502Y	56345342
170 mm	35 mm	18 x 170 mm	MDF S0502Y	56345357
195 mm	40 mm	18 x 195 mm	MDF S0502Y	56345376
250 mm	60 mm	18 x 250 mm	MDF S0502Y	56345395
300 mm	60 mm	18 x 300 mm	MDF S0502Y	56345406



Notsporlist

Dimensjon		Nobb nr.
22 x 025 x 4400 mm	MDF S0502Y	57020002



Alt av listverk og utforinger kan leveres ferdig kappet!




KAPPET OG KLART, PENGER SPART

Hva trenger vi å vite?

- Valgt dør/vindusprodusent
- Ønsket materialvalg (Furu/MDF/Eik)
- Utforingsdybde
- Dimensjon og type gerikter
- NCS-kode/overflate
- Kopi av vindu/dørskjema
- Komplett og ryddig tilbud innen kort tid
- **RASK, ENKELT, LØNNSOMT!**

Utforinger og lister – klart til montasje


- Vi kaller det «Kapp & Sliss»
- Passer alle vindus- og dørtyper
- Kort og forutsigbar leveringstid
- Lett og raskt å montere
- Pakking og merking etter ditt ønske
- Ingen kapping på byggeplass
- Null svinn og mindre avfall på byggeplass
- En meget tidsbesparende og lønnsom løsning for alle prosjekter, både store og små
- Rask, enkelt og lønnsomt!



Monteringstips

Skjult spikring med dykkert. Slå i spikeren med hammer til det er igjen 2–3 mm. Spikeren drives så inn det siste stykket med en dor, helt inn i treverket.


Husk alltid å bore hull på forhånd når man arbeider nær enden av listen, da unngår man at listen sprekker.




Spikerhodet, som slås ca 2 mm inn i treverket, kan dekket ved sparkling. Sparkelen skal fyllespikerhullet. Etter tørking kan sparkeloverflaten slipes jevn før maling. Det finnes også plastisk tre i ulike trefarger, dette kan benyttes hvis treverket skal være ubehandlet.

Det er alltid nødvendig å bore på forhånd når man arbeider med hardtresorter som for eksempel Eik.

Man markerer senter for borehullet med en spiker eller syl og holder listen fast mot underlagsklosser ved boring.




Sparkelspade



Forboring

Risikoen for sprekke-dannelser blir mindre hvis spikeren «sløves», dvs at man banker spikerspissen en tanke flat. Et annet snekkertriiks er at man klipper av spikeren med en tang slik at den får en meiselliknende spiss. Meiselspissen settes på tvers av listens lengderetning, på den måten vil trefibrene «skjæres» av når man slår i spikeren.


Spikerhodet kan også klippes av før man slår inn den siste biten. Bruk en knipetang, den gir et slags meiselliknende snitt når spikeren klippes av. Den skal stå på tvers av listens lengderetning eller fiberretning for å unngå at enden av listen sprekker. Knipetangen brukes også for å trekke ut spiker som slås skjev. Husk å bruke et trestykke som anlegg mellom tangen og listen for å unngå merker i listen.



Listverk ved indre hjørner ved gulv eller tak kan også felles sammen på denne måten: Man lar den ene listen gå helt inn i hjørnet, og deretter skjærer man til den andre listen slik at enden av den tilsvarer den første listens profil. Dette kalles koping. Bruk en skarp sløydkniv, og husk alltid at ved bruk av kniv må man passe på å arbeide fra kroppen.

Det er også et godt råd å benytte vernehanske på den hånden som holder fast i listen.

Sammenfelling i indrehjørne



Når man skal montere karmlist rundt dører og vinduer så sørg for jevn avstand i forhold til utforingens plassering. En grei avstand å benytte er ca 5 mm fra utforingens avslutning inn mot døråpning. Da får man en fin og jevn liten kant rundt det hele.

Det sies at godt og riktig verktøy er «halve jobben» og når det kommer til montering av listverk så er det viktig for sluttresultatet at du har nettopp det.

En god elektrisk kapp- og gjæringssag samt en spikerpistol som er egnet for dykkertspikring er absolutt å anbefale, men dette kan også selvfølgelig kompenseres med håndverktøy av god kvalitet.

Vi anbefaler følgende «huskeliste» når du skal montere listverk:

- Snekkerhammer
- Fintannet sag
- Gjærkasse
- Tommestokk
- Lengdemål
- Snekkerblyant
- Dor
- Vater
- Trelim
- Elektrisk drill
- Bor (Hardvedlister i f.eks. eik bør forborres for å unngå sprekk)
- Spiker (Bruk spiker med lengde 3 ganger listen tykkelse)

Overflatebehandling og overmaling av listverk

Ubehandlete lister kan males og overflatebehandles akkurat som du vil for å skape nettopp din egen stil, uttrykk og personlige stil.


Husk alltid å rengjøre underlaget samt følge de anvisninger som finnes på nettopp det produktet du velger å benytte. Byggevare- og fargehandlere kan gi deg gode tips på egnede produkter.

Dersom du skal overmale allerede ferdig malte overflate så må du alltid rengjøre, pusse ned eller nedmatte underlaget. Egnede produkter for å matte ned underlaget er rødsprit eller alkaliske rengjøringsmidler. Følg alltid anvisning på det produktet du velger å benytte for best mulig heft til underlaget. Våre ferdig malte produkter har alle ett toppstrøk av vannbasert maling og du skal derfor velge et produkt som passer til dette.

Noen gode verktøytips dersom du skal overflatebehandle listverk:

- Interiørpensel av god kvalitet
- Pussepapir
- Rødsprit eller alkalisk rengjøringsmiddel (dersom du skal etterbehandle allerede malte overflater)
- Maskeringstape
- Underlagsplast eller folie
- Kniv
- Rørepinne
- Akrylmasse
- Sparkelstift
- Plastsparkel





Lett å få pene hjørner. Med ProTre dekorklosser slipper du den vanskelige avslutningen av lister. I stedet får du vakre innredningsdetaljer i tak- og gulvhjørner samt rundt dører og vinduer. Dekorklossene finnes hvitmalt tilpasset våre lister.

Toppkloss

Dimensjon		Nobb nr.
25 x 75 x 75	Furu NCS S0502Y	56646656
25 x 100 x 100	Furu NCS S0502Y	56646675



Bunnkloss

Dimensjon		Nobb nr.
25 x 75 x 115	Furu NCS S0502Y	56646705
25 x 100 x 145	Furu NCS S0502Y	56646713



Hjørnekloss tak/fot

Dimensjon		Nobb nr.
33 x 33 x 125	Furu NCS S0502Y	56646743



Hjørnekloss tak

Dimensjon		Nobb nr.
55 x 55 x 100	Furu NCS S0502Y	56646762



Utvendig hjørnekloss tak

Dimensjon		Nobb nr.
67 x 67 x 150	Furu NCS S0502Y	56646777



Trekile

Dimensjon		Nobb nr.
14 x 048 x 150	Ubeh.	56751293





INNREDNINGSPLATER

Med våre vakre innredningsplater ønsker vi å få frem snekkeren i deg. Det er ingen hemmelighet at håndarbeid bidrar til både å få frem mestringfølelsen og gi ro i sjelen. Med et plateutvalg som spenner over både ubehandlet furu og ferdig malte hobbyplater i furu vil vi overlate til fantasien å sette grenser.

Det er ikke den ting du ikke kan lage selv av hobbyplater – alt fra enkle hyller i garderober og innredninger til mindre bruksting som f.eks. serveringsfat og til nydelige og praktiske møbler og innredningsdetaljer. Hva f.eks. også med en «fondvegg» kledd med hobbyplater i ubehandlet furu?

Hobbyplater i furu malt NCS S 0502 Y

Dimensjon		Nobb nr.
18x200x2400	18x200x2400 NCS S0502Y	56452158
18x250x2400	18x250x2400 NCS S0502Y	56452177
18x300x2400	18x300x2400 NCS S0502Y	56452181
18x400x2400	18x400x2400 NCS S0502Y	56452196
18x500x2400	18x500x2400 NCS S0502Y	56452200
18x600x2400	18x600x2400 NCS S0502Y	56452215



Ferdig malte hobbyplater i fargekode NCS S 0502 Y (Bomull). Stavlimte kvistfrie emner limt til ulike plateformater og overflatebehandlet med vannbasert maling på tre sider med baksiden grunnet ett strøk.


Hobbyplater i furu ubeh med frisk kvist

18x200x2400	18x200x2400 ubh	56452896
18x250x2400	18x250x2400 ubh	56452900
18x300x2400	18x300x2400 ubh	56452934
18x400x2400	18x400x2400 ubh	56452964
18x500x2400	18x500x2400 ubh	56452972
18x600x2400	18x600x2400 ubh	56452998



Benkeplater i furu ubeh med frisk kvist

28x610x2950	28x610x2950 ubh	56874334
-------------	-----------------	----------





Det er lang og god tradisjon for bruk av paneler i nordisk interiør. På de neste sidene finner du vårt panelsortiment i både furu og mdf som er tilpasset både tradisjonsrike typer og profiler og moderne utseende og overflater som hensyntar dagens krav til vedlikeholdsvennlighet, holdbarhet og interiørstiler og uttrykk.

Med våre kvistfrie fingerskjøtte paneler i furu får du også livstidsgaranti på kvistgjennomslag og kvistgulning på kjøpet. Rett og slett fordi de er produsert av nøysomt utvalgt råvare av furu som er kvistfri og fingerskjøtt til hele og bruksvennlige lengder.

Og ønsker du det «lille ekstra» så velger du våre mas-

sive nedtørkede Kronepaneler. Mer hel ved enn dette blir det ikke. Kraftige paneler av furu med frisk kvist som selvfølgelig også kan leveres overflatebehandlet med transparente farger, eller grunnet med heldekkende farge.

Alle våre overflatebehandlede paneler som er heldekkende malt er behandlet med vannbasert maling og som standard finner du et utvalg i fargekodene NCS S 0502 Y (Bomull) og NCS S 0500 N (Klassisk hvit). Ønsker du en helt annen farge så skal du vite at vi selvsagt også kan levere i nettopp den fargen du ønsker.

La deg inspirere av vår verden av vakre interiørpaneler!

Skygge Skrå panel

Dimensjon	Treslag	Overflate	Nobbnr
13x120x4800	Furu	NCS S0502Y	56664576

Klassisk og tidløs panelprofil som egner seg godt i mange typer interiører. Det er en paneltype som er anvendelig både på vegg (Som stående eller liggende) og i tak. Denne panelens rene og enkle linjer gir ro og harmoni i ditt interiør.



Glattpanel

Dimensjon	Treslag	Overflate	Nobbnr
13x120x4800	Furu	NCS S0502Y	56664538

Glattpanel med 2 mm spalte gir deg både tradisjon og moderne interiør. Panelen kan kombineres med ulike bredder for en helt egen effekt og personlighet. Panelen er best egnet på vegg men kan også benyttes til tak. Finnes i flere ulike bredder.



V-fas panel

Dimensjon	Treslag	Overflate	Nobbnr
13x095x4800	Furu	NCS S0502Y	56664561
13x120x4800	Furu	NCS S0502Y	56664557

En tradisjonsbærer som har vært i bruk gjennom flere århundrer i norske bygg. Også denne panelen har sine bruksområder både på vegg (som stående) og i tak.



Kronepanel

Dimensjon	Treslag	Overflate	Nobbnr
20x145	Furu	Ubehandlet	56664841
25x190	Furu	Ubehandlet	56664792
25x168	Furu	Ubehandlet	56923682

Kronepanel er massive nedtørkede paneler i furu med frisk kvist. Eksklusivt og varig og produsert som glattpanel med spalte. Leveres som ubehandlet men kan overflatebehandles i transparente farger/beis på forespørsel. Kronepanel kan også leveres ferdig grunningsmalt på forespørsel.



Paneler i mdf

Mdf (medium density fiberboard) er et materiale som hovedsaklig består av trefiber. Trefibrene blandes med lim og presses til plater som egner seg bla. til interiørpanelproduksjon.

Mdf som materiale er svært formstabil og dette bidrar til at paneler i dette materialet holder form og fasong i lange tider.

Skygge Skrå panel

Dimensjon	Treslag	Overflate	Nobbnr
11x142x2420	Mdf	NCS S0502Y	49556602
11x142x3620	Mdf	NCS S0502Y	49557563
11x142x4220	Mdf	NCS S0502Y	49557582
11x142x3620	Mdf	NCS S0500N	49557552

Klassisk og tidløs panelprofil som egner seg godt i mange typer interiører. Det er en paneltype som er anvendelig både på vegg (Som stående eller liggende) og i tak. Denne panelens rene og enkle linjer gir ro og harmoni i ditt interiør.





Badstueprodukter

Når du skal innrede i badstue så er det noen spesielle treslag som egner seg bedre enn andre.

Osp er et slik treslag og vi har plukket ut et par produkter som gir deg innredningsmuligheten i mange nordmenns favorittrom:

Badstuepanel


Dimensjon	Treslag	Overflate	Nobbnr
12x065	Osp	Ubehandlet	56567885


Panel med skygge rund profil. Pent- dekorativt og ikke minst holdbart i badstue.

Badstuebenk

Dimensjon	Treslag	Overflate	Nobbnr
21x065	Osp	Ubehandlet	56567893

4 sidige høvlede bord som er beregnet til badstuebenk. Høvlet med 4 avrundede hjørner





Monter EASY spileplate på vegg



Fest innfestingsklipsene i spileplaten



Monter trespilene

EASY Spilepanel™

EASY spilepanel er et helt nyskapende produkt når det kommer til skjult innfesting av spilepaneler på en enkel måte. Produktet har riktignok vært ute i markedet hos utvalgte forhandlere med stor suksess i ca ett år – men lanseres nå for salg til alle aktører.

EASY spilepanel er et produkt bestående av tre ulike komponenter (EASY Spileplate, EASY Innfestingsklips og EASY Trespiler). EASY gir deg muligheten til å velge imellom design og uttrykk i form av ulike tresorter og overflatebehandlinger på trespilene. En helt spesiell egenskap med EASY konseptet er at du kan skjøte med ulike lengder slik at du ikke får skjøter på samme sted hver gang som du gjør på de fleste andre spilepaneler på markedet.

EASY Spilepanel gjør det mulig å forvandle et interiør og uttrykk på 1-2-3. På en liten arbeidsdag har du på en enkel måte totalinnredet et helt rom

– Og best av alt; Uten en eneste synlig skrue eller spiker!

EASY Spilepanel leveres som standard med spiler i dimensjon 21x43x2390mm i Fingerskjøtt Eik og Furu med hvitpigmentert overflate. Som bestillingsvare kan det leveres spiler i inntil 5,05m lengder i flere treslag med ulike overflatebehandlinger.

I Easy konseptet inngår også flere smarte tilbehørsprodukter i form av en egen slagkloss og tilhørende listverk i fargen dempet sort.

EASY konseptet består av:


57097600 (nobbnr) BJØRK 12X617X2390mm
EASY Spileplate

57735523 (nobbnr) EASY innfestingsklips 100mm

57069944 (nobbnr) EIK 21x043x2390
EASY Trespile Lett hvitpigmentert

57069933 (nobbnr) FURU 21x043x2390 *EASY
Trespile Hvitpigmentert

Produktene i EASY Spilepanel konseptet



12x617x2390 Bjørk EASY Spileplate
Nobb: 57097600 NCS S8500N



21x043x2390 Furu EASY trespile
Nobb: 57069933 Hvitpigmentert



21x043x2390 Eik EASY trespile
Nobb: 57069994 Lett hvitpigmentert



21x043x2390 Osp EASY trespile
Nobb: 57070001 Hvitpigmentert



16x024x2400 Furu Avslutningslist
Nobb: 57097532 NCS S8500N



24x057x2200 Furu Utf. karmlist
Nobb: 57097441 NCS S8500N



21x021x2400 Furu Hulkillist
Nobb: 57097513 NCS S8500N



43x043x2400 Furu Vinkellist
Nobb: 57097475 NCS S8500N



18x060x250 Eik EASY slagkloss
Nobb: 57100797



EASY Innfestingsklips
Nobb: 57108005



SOFT Spilepanel™

16x600x2390 EIK Finert Hvitpigmentert

Vi har gleden av å presentere produktnyheten SOFT Spilepanel™. Spilepanel er trendy og i interiørtiden og her får du en prisgunstig ferdigmontert spileplate med komponenter av høy kvalitet.

Vi har valgt 8 stk spiler i finert hvitpigmentert eik på mdf kjerne som spilemateriale på spileplatene i SOFT. Spilene er i dimensjon 13x43x2390mm og gir produktet et eksklusivt uttrykk. Den hvitpigmenterte overflaten passer godt inn i det nordiske interiør og bidrar også til et lunere interiør samt ikke minst positivt for rommets akustikk og inneklima. De vakkert avrundede spilene gir et mykt og dempet uttrykk – derav navnet SOFT.

Spilene er montert med skjult innfesting på 3mm gjennomfargede mdf/hdf plater. Platene har fals for sømløs skjøting og du monterer selv enkelt platene på vegg eller tak på en pen måte med egnede skruer med sort linsehode som matcher den sorte fargen på platene.

For en prisgunstig høykvalitetsplate av spilepanel så velger du SOFT Spilepanel™ fra Protre AS.

Artnr: 372211660024

Nobbnr: 57979456

Spiler: 13x43x2390 Finert Eik på mdf kjerne

Overflate spiler: Hvitpigmentert

Plate: 3x600x2390mm Mdf/Hdf gjennomfarget

Farge plater: Sort



SOLID Spilepanel™

24x600x2390 EIK Heltre fingerskjøtt Hvitpigmentert

Vi har gleden av å presentere produktnyheten SOLID Spilepanel™.

Spilepanel med spiler i heltre er trendy og gir ditt interiør et lunt og eksklusivt uttrykk og her får du en ferdigmontert spileplate med komponenter av høy kvalitet til en konkurransedyktig pris.

Vi har valgt 8 stk spiler i fingerskjøtt heltre hvitpigmentert eik som spilemateriale på spileplatene i SOLID. Spilene er i dimensjon 21x43x2390mm og gir produktet et eksklusivt uttrykk med den riktige dybden som kun massive heltrespiler kan gi. Den hvitpigmenterte overflaten passer godt inn i det nordiske interiør og bidrar også til et lunere interiør samt ikke minst positivt for rommets akustikk og inneklime.

Spilene er montert med skjult innfesting på 3mm gjennomfargede mdf plater; såkalt Forescolor plater som har fått en vokset overflate for å forsterke det eksklusive uttrykket dette produktet gir. Platene har fals for sømløs skjøting og du monterer selv enkelt platene på vegg eller tak på en pen måte med egnede skruer med sort linsehode som matcher den sorte fargen på platene.

Ønsker du spilepanel med heltrespiler til en konkurransedyktig pris så velger du SOLID Spilepanel™ fra Protre AS.

Artnr: 352212460024

Nobbnr: 57979717

Spiler: 21x43x2390 Fingerskjøtt heltre Eik

Overflate spiler: Hvitpigmentert

Plate: 3x600x2390mm Mdf gjennomfarget

Farge plater: Sort med vokset overflate

Trespiler og spilepaneler

Dimensjon	Treslag	Overflate	Nobbnr
21x043	Furu	Ubehandlet	56470956
21x043	Furu	Transparent	56470960
21x043	Furu fingerskjøtt	Ubehandlet	56471005
21x043	Furu fingerskjøtt	Transparent	56470986
21x043	Furu fingerskjøtt	Hvitpigmentert	56470994
21x043x2390	Furu fingerskjøtt	Transparent	56471013
21x043x2390	Furu fingerskjøtt	Hvitpigmentert	56471024
21x043	Eik	Ubehandlet	56471032
21x043	Eik	Transparent	56471043
21x043	Eik	Hvitpigmentert	56819454
21x043	Eik Fingerskjøtt	Ubehandlet	56471062
21x043x2390	Eik Fingerskjøtt	Ubehandlet	56471096
21x043x3000	Eik Fingerskjøtt	Ubehandlet	60002078
21x043x3600	Eik Fingerskjøtt	Ubehandlet	60002079
21x043x5050	Eik Fingerskjøtt	Ubehandlet	60002080
21x043	Eik Fingerskjøtt	Transparent	56471077
21x043x2390	Eik Fingerskjøtt	Transparent	56471100
21x043x3600	Eik Fingerskjøtt	Transparent	60003080
21x043x5050	Eik Fingerskjøtt	Transparent	60003082
21x043	Eik Fingerskjøtt	Hvitpigmentert	56819446
21x043x2390	Eik Fingerskjøtt	Hvitpigmentert	56819435
21x043x3000	Eik Fingerskjøtt	Hvitpigmentert	60002081
21x043x3600	Eik Fingerskjøtt	Hvitpigmentert	60002082
21x043x5050	Eik Fingerskjøtt	Hvitpigmentert	60009170
21x043	Eik Fingerskjøtt	Sortbeiset Espresso	57872833
21x043x2390	Eik Fingerskjøtt	Sortbeiset Espresso	60002379
21x043x3600	Eik Fingerskjøtt	Sortbeiset Espresso	60003087
21x043x5050	Eik Fingerskjøtt	Sortbeiset Espresso	60003089
21x043	Bjørk Fingerskjøtt	Ubehandlet	57409565
21x043	Ask Fingerskjøtt	Ubehandlet	57410235
21x043	Osp Fingerskjøtt	Ubehandlet	56946680
21x043	Osp Fingerskjøtt	Hvitpigmentert	57294512



Trespiler eller spilepaneler i tre er et produkt som kan benyttes både på vegg og i tak. De finnes i ulike treslag og overflater så her får du muligheten til å sette ditt eget preg på interiøret. Med bruk av trespiler i innemiljøer skaper du unike rom med eksklusive uttrykk, et godt innelima med miljøvennlige produkter og ikke minst så er bruk av trespiler bra for akustikken.

Akustikkduk / fiberduk / lydduk

Dimensjon			Nobbnr
0,3x1200	Fiberduk(Acu) 100 lpm	Svart	57215983
0,3x1300	Fiberduk(Acu) 100 lpm	Grå	57215998
0,3x1200	Fiberduk(Acu) 20 lpm	Svart	57244384
0,3x1300	Fiberduk(Acu) 20 lpm	Grå	57883198



Akustikkduker brukes ved montasje av trespiler og spilepaneler for å oppnå lyddempende effekt i rommet. Våre akustikkduker er testet og utviklet for best mulig resultat i så måte. Effekt avhenger av montasjemåte, bakenforliggende isolasjon og avstand mellom spilene. Spør oss gjerne om rådgivning mht dette.



Om ProTre AS:

ProTre er en norsk leverandør av trebaserte interiørprodukter som holder til i Engesetdal i Ålesund Kommune. Vår historie starter helt tilbake i 1956 den gang Engesetdal Trevare så dagens lys og det ble etablert trevareproduksjon der vi fortsatt holder til.

Hele vår virksomhet er tuftet på stor kunnskap og en genuin interesse for tre og våre vakre interiørprodukter som skapes ut av naturen og med treet som råvare. Velger du våre interiørprodukter i ditt hjem skal du vite at du har valgt produkter som er miljøvennlige, solide og varige, av høy kvalitet og som bidrar til å øke verdien på din bolig.

Våre produkter har blitt til med omtanke, kunnskap og håndverksmessig faglig dyktighet og vi setter vår ære i at du skal bli fornøyd og leve lenge med sluttresultatet av ditt interiør.



**ProTre**
- En proff partner på tre